

INTRODUÇÃO ÀS BASES DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS




*Liga Acadêmica de
Mulheres na Cirurgia*

UEMG 2023



Conceitos iniciais

- 
- The slide features a solid purple background. In the corners, there are decorative line-art illustrations of various flowers and leaves. The top-left and bottom-right corners contain larger, more detailed drawings of flowers with many petals, while the top-right and bottom-left corners have smaller, more delicate floral sprigs. The text is centered in the middle of the slide.
- ambiente estéril, silencioso
 - descarte correto de materiais
 - fluxo de pessoas: entrada e saída
 - paramentação adequada

tipos de cirurgia

	Tempo até o início
Eletiva	Aguarda o melhor momento clínico para o paciente, sem restrições
Urgência	Pode ser realizada em um período de até 24 horas
Emergência	Deve ser realizada imediatamente. O tempo influencia definitivamente viabilidade de órgão ou há risco de vida iminente

	Definição
Diagnóstica	Esclarece ou auxilia no esclarecimento da doença e suas causas
Curativa	Extirpa completamente a doença
Paliativa	Atenua ou alivia a doença ou seus sintomas



Agulhas e fios

Características do fio ideal

Grande resistência à torção e tração

Calibre fino e regular

Baixa retenção de fluidos e capilaridade

Flexível e de pouca elasticidade e 'memória'

Ausência de reação tecidual

Fácil e confiável esterilização

Baixo custo

Fatores relacionados aos fios que influenciam o resultado

Composição do fio


Tecido histológico em que são implantados

Quantidade implantada


Técnica de implantação

Tempo de implantação

ABSORÇÃO	ORIGEM	COMPOSIÇÃO	CAPILARIDADE
Absorvível	Animal	Catgute Simples	Multifilamentado torcido
		Catgute Cromado	Multifilamentado torcido
	Sintética	Poliglactina	Mono/Multifilamentado trançado
		Ác. Poliglicólico	Multifilamentado trançado
		Polidioxanona	Monofilamentado
		Poliglecaprone	Monofilamentado
Inabsorvível	Animal	Seda	Multifilamentado trançado
	Vegetal	Algodão	Multifilamentado torcido
		Linho	Multifilamentado trançado ou torcido
	Sintética	Poliamida	Monofilamentado
		Poliamida	Multifilamentado
		Polipropileno	Monofilamentado
		Poliéster	Mono/Multifilamentado trançado
		Politetrafluoretileno	Monofilamentado poroso
	Mineral	Aço	Monofilamentado




- ponta: triangular (cortante), redonda ou espatulada.
- corpo: retangular, redondo e espatulado,





Sala cirúrgica

DISPOSIÇÃO DA EQUIPE CIRÚRGICA



**Instrumentos
auxiliares**

**Instrumentos
de síntese**

**Instrumentos
de hemostasia**

**Instrumentos
de diérese**

Instrumentador




Figura 2.1 – Material utilizado para diérese: (1) bisturi, (2) tesoura de Mayo curva, (3) tesoura de Mayo reta, (4) tesoura para fios, (5) tesoura de Metzenbaum e (6) tesoura de Potts.




Figura 2.2 – Material de prensão e hemostasia: (1) pinça de Kelly, (2) pinça de Halsted curva, (3) pinça de Halsted reta, (4) pinça de Allis.




Figura 2.3 – Material de síntese: (1) porta-agulhas de Mathieu, (2) agulhas, (3) porta-agulhas de Hegar, (4) pinça dente de rato e (5) pinça anatômica.







Figura 2.4 – Material de exposição e prensão: (1) afastador de Doyen, (2) afastador de Volkman, (3) afastador de Farabeuf, (4) afastador de Gosset, (5) afastador de Finocchietto, (6) pinça de Kocher e (7) pinça de Backaus.



*Lavagem de
mãos e colocação
do capote*







Técnica para colocação de luva estéril